



Main customer benefits





Color Copy – идеальная бумага для максимального удовлетворения потребностей в цифровой печати!!!

Выгодно всем!

Наивысшее качество печати, подтвержденное исследованием FOGRA

- Одобрена ведущими производителями цифровой печатной техники
- Наивысшее качество печати гарантирует удовлетворенность ваших заказчиков


Максимальная производительность без простоев

- Сниженный износ оборудования благодаря составу бумаги
- Высокая скорость печати и производительность с минимизацией устранения неполадок и простоев

Экологичность

- Все продукты Color Copy имеют сертификат FSC
- Добавьте в список достижений вашей компании использование дружественного к окружающей среде продукта





Специальная обработка поверхности

Превосходный перенос тонера/изображения и исключительное качество печати.

Специальная обработка поверхности гарантирует требуемое электрическое сопротивление и превосходную цветопередачу

ЯРКИЕ И ЖИ ВЫІ ЦВЕТА

Первоклассное формование листа



- Равномерный перенос тонера
- Гладкая поверхность бумаги достигается благодаря равномерному распределению волокон бумаги, без чего толщина листа непостоянна, что влечет неравномерность изображения.

Безупречная электропроводность



- Отличное качество печати
- Превосходная подача бумаги

Электропроводность бумаги определяется влажностью и содержанием солей. Слишком низкая влажность влечет высокий уровень статического электричества, слипание листов, частое замятие бумаги и снижение качества печати. Слишком высокая влажность снижает качество переноса изображения на бумагу.






Неравномерная пропечатка





Перенос тонера





Выверенная гладкость

ВЫСОКАЯ ГЛАДКОСТЬ ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ ТОНЕР



- Идеальный перенос изображения
- Превосходная подача бумаги

Гладкость бумаги – результат точного уровня давления в каландровой машине. Недостаточная гладкость - это неровный профиль бумаги и неравномерное распределение тонера. Излишняя гладкость ведет к плохой подаче бумаги

Высокая светоскойкость




Высокая стойкость к выгоранию

Чем выше уровень светостойкости, тем выше защита от выцветания изображения. Высококачественная бумажная масса, пигменты и отбеливатели в составе Color Copy помогают достижению идеального результата.

СРОК АРХИВНОГО ХРАНЕНИЯ БОЛЕЕ 200 ЛЕТ




Поверхность бумаги



Поверхность обычной многофунциональной бумаги под микроскопом напоминает горы и долины

Поверхность Color Copy под микроскопом очень ровная

Перенос тонера



Неравномерное распределение тонера

Color Copy позволяет распределить тонер равномерно, что необходимо для качественной цветопередачи

2. Производительность



Превосходная ровность

- Превосходные характеристики подачи бумаги при печати и постпечатной обработке
- Ровность показывает насколько ровная бумага до и после печати. Превосходный результат достигается контролем сушки бумаги при изготовлении. Бумага без этого преимущества искривляется после печати, особенно на больших заливках.

Нет коробления → нет застреваний → нет хлопот



Снижение износа оборудования

- Качественное сырье бумаги снижает износ вашего оборудования
- При изготовлении бумаги не используются абразивные материалы, что предотвращает износ механических частей принтера. Пониженная пыльность бумаги увеличивает межсервисные интервалы.

Меньше простоев и выше скорость



2. Производительность



Загрязнение машины



- Бережная эксплуатация машины
 - Уменьшение запыленности
 - Оптимальная работа модуля фьюзера

Бумажная пыль

3. Будь Зеленым



FSC - Лесной попечительский совет



- Color Copy первая FSC сертифицированная бумага для цветной лазерной печати
 - Сертифицированные FSC бумаги из лесов, эксплуатируемых в соответствии со стандартами Лесного совета
- С 2009 года все бумаги Color Copy включая Color Copy coated glossy, Color Copy coated silk и Color Copy style сертифицированы FSC



Green Range - Зеленая линия

- Color Copy часть линии продуктов Mondi Green Range
- Green Range линейка продуктов офисных и полиграфических марок бумаг Mondi без покрытия соединяющих в себе превосходное качество и бережное отношение к окружающей среде

Линия продуктов Color Copy





Форматы: A4, A3, SRA3, A3+, folio sizes, Xeikon reels(*)

Плотности: 90*, 100*, 120*, 160*, 200*, 220, 250*, 280, 300*, 35

gsm



* Доступны в ролях для Xiekon



Форматы: **A4**, **A3**, **SRA3**

Плотности: **135**, **170**, **200**, **250** gsm





Форматы: **A4**, **A3**, **SRA3**

Плотности: **100, 160, 200 gsm**




Color Copy – бумага лидер











- Форматы: A4, A3, SRA3, A3+, folio sizes,
 Xeikon reels
- Плотности: 90*, 100*, 120*, 160*, 200*, 220, 250*, 280, 300*, 350* gsm
- Эталон бумаг для цветной лазерной печати, лидирующее качество и доля на рынке
- Color Copy это превосходная цветопередача
- Исчерпывающая линия продуктов и неограниченное применение в цифровой печати

Color Copy coated glossy & silk







- Форматы: A4, A3, SRA3
- Плотности: 135, 170, 200, 250 gsm
- Бумага с двухсторонним покрытием для полноцветной лазерной печати
- Уникальный глянцевый эффект
- 2 варианта покрытия: silk & glossy
- Уровень влажности необходимый для лазерной печати
- Термосктойкие связующие в покрытии
- Основа бумага с первоклассным формованием





Color Copy coated идеальна для лазерной печати



Выверенный уровень влажности


- Процесс цветной лазерной печати требует точного уровня влажности бумаги
- Бумага с излишним уровнем влажности вспучивается, тонер переносится избыточно и неравномерно

Термостабильные связующие

- В полноцветной цифровой печати температура модуля закрепления может достигать 200 C°, поэтому связующие в бумаге с покрытием должны быть термостабильны.
- Применение бумаг с покрытием содержащим не устойчивые к высоким температурам связующие может привести к повреждению модуля закрепления и повышению стоимости обслуживания



Увеличение модуля закрепления: бумага с покрытием непредназначенная для лазерной печати вызывает неудоляемые отложения, ведущие к «полошению» на отпечатках




Качественная резка на листы



Высочайшее качество резки

Резка бумаги из ролей в листы осуществляется на регулярно обслуживаемом оборудовании непосредственно на бумажном комбинате

Резка в непромышленных условиях ведет к худшим показателям реза, загрязнению печатного оборудования пылью и повреждению чувствительных к пыли узлов, что ведет к повышению стоимости обслуживания оборудования



Color Copy style









Color Copy style

Форматы: A4, A3, SRA3

Плотности: 100, 160, 200

Натурально белая бумага с элегантным оттенком «слоновая кость» и характеристиками Color Copy для полноцветных лазерных машин

Одобрена ведущими производителями



























Спасибо за внимание!





Для более подробной информации посетите http://www.mondigroup.com/paper/RU/color_copy_professional/home/home.aspx